



Quoi

2

- Position de repos chez une victime inconsciente,

- Permet de
 - dégager les voies aériennes
 - Faire écouler hors de la bouche les sécrétions

Quand

3

- Chez toute victime inconsciente
- Après
 - la libération des voies aériennes
 - La vérification de la présence de respiration

Comment

- Après avoir assuré la protection nécessaire
- Examiner la victime à la recherche d'une atteinte prioritaire (hémorragie – obstruction)
- Examiner les fonctions vitales
 - L'appréciation de l'état de conscience
 - L'appréciation de la respiration
 - La recherche du pouls carotidien
- Mise en 3 étapes
 - Préparation
 - Retournement
 - Stabilisation


Vérifier la conscience



- Tapoter doucement sur les épaules
- Poser des questions simples
- Si pas de réponse appeler à l'aide


Risque si inconscience

- Chute de la langue en arrière



7

- Basculer la tête de façon prudente en arrière
- Vérifier la respiration en se penchant sur la victime



Libération des voies aériennes

8

- Si victime inconsciente inanimée
- Immédiatement avec l'appel à l'aide
- Assurer une Libération des Voies Aériennes
- 1 main sur le front & de 1 à 3 doigts sous le menton




Fig. 19 : basculer la tête en arrière, élever le menton Fig. 20 : ouvrir la bouche. Fig. 21 : retirer un corps étranger à l'aide des doigts.

Vérifier la respiration

9

- Victime présente un trouble de la conscience
- JOY pour apprécier la respiration pendant 10 secondes




Fig. 22 : apprécier la respiration

Préparation à la PLS

10

- Mise en place du bras à 90° (angle droit)
- Eventuellement le coude aussi après




Fig. 23 : PLS, mise en place du bras.

Préparation à la PLS

11

- Important pour la stabilisation du cou




Fig. 24 : PLS, mise en place de la main sur l'oreille

Préparation à la PLS

12

- Important de maîtriser le geste




Fig. 25 : PLS, avant le retournement.

Retournement

13

- L'assurer complètement et doucement



Fig. 26 : PLS, victime tournée sur le côté.

Stabilisation

14

- Dégager gentiment la main sous l'oreille
- En maintenant le coude par l'autre main
- Compléter la libération des voies aériennes



Fig. 27 : PLS, dégagement de la main du sauveteur.

PLS

15

- Position finale de repos



Fig. 28 : PLS, position finale.

PLS et position couché

16

- Compléter la libération des voies aériennes
- Surveiller la victime



Retournement si victime sur le ventre

17



PLS femme enceinte

18



- Toujours sur le coté gauche

PLS chez le nourrisson

19

- Utiliser deux oreillers, ou des cales bébé
- Sinon le maintenir dans ses bras collé au ventre



Récapitulons: examen

20



Récapitulons: Mise en PLS

21