


TP 6: *P*rotéger
*E*xaminer
*G*érer
*A*lerter
Secourir



- Hygiène**
- Le port de gants
 - Le Monde des germes
 - Le lavage des mains et les SHA

TP 6.1:

Hygiène

Dr Zouari Abdelaziz
Urgentiste - Moniteur

Port des Gants

PEGA

Question 1

Secourir - Surveiller

- ▶ Pourquoi l'hygiène ?
 - ▶ Prévenir les infections
 - ▶ **Tétanos - Autres germes**
 - ▶ Prévenir la transmission de maladies
 - ▶ **VIH - CMV - Herpès - Hépatite**

PEGA

Case study 1

Secourir - Surveiller



- ▶ C'est quoi comme accident
 - ▶ plaie par objet tranchant
 - ▶ saignement important
- ▶ Comment va-t-on agir
 - ▶ rassurer le victime
 - ▶ désinfecter la plaie
 - ▶ panser la plaie
- ▶ Quels sont les risques
 - ▶ infection par le tétanos
 - ▶ transmission de maladies

PEGA

Impérativement

Secourir - **S**urveiller

► Le Port de gants



- *Ils servent de protection individuelle, mais aussi celle de la victime.*
- *Mal utilisés, ils apportent une fausse sécurité.*

PEGA

A savoir

Secourir - **S**urveiller

- *Ils doivent être d'accès rapide*
- *Ils ne doivent en aucun cas traîner dans les poches*
- *Ils ne dispensent pas du lavage des mains*
- *Il faudra les changer en fonction de l'acte à accomplir et en cas de détérioration*
- *Il faudra les changer aussi souvent que nécessaire*
- *Le changement se fera en les retournant les uns sur les autres*
- *Les éliminer dans un sacs à déchets septiques (type sac poubelle jaune A.P-H.P)*
- **SE LAVER LES MAINS APRES UTILISATION**

TP 6.2:

Hygiène

Dr Zouari Abdelaziz
Urgentiste - Moniteur

Monde des **G**érmes

PEGA

Mais avant
Secourir - **S**urveiller

► Le lavage des mains


► Pour Eliminer les germes

► Prévenir les infections

► ----- **Tétanos - Autres germes**

► Prévenir la transmission de maladies

► ----- **VIH - CMV - Herpès - Hépatite**



What GERMS Are On Your Hands?

Hepatitis A
I can cause jaundice and diarrhea

Staphylococcus
Would you like a big zit or a boil?

Pseudomonas
I can infect wounds

Streptococci
I'm delighted to give you a sore throat

Haemophilus
I can cause pink eye (highly contagious)

Shigella
I cause diarrhea

Streptococcus Pneumoniae
Among other things, I love to give you Pneumonia

Germie

Southeastern District Health Department
Healthy People in Healthy Communities

My God



Wash Your Hands!

- 1** Wet your hands using **warm water.**
- 2** Place a small amount of **soap** into your hand.
- 3** Rub your hands together for **10-20 seconds** to remove 80% of germs.
Wash your palms, around and under your nails, and the back of your hands.
- 4** **Rinse** away the germs with warm water.
- 5** **Dry** your hands with a clean paper towel.
- 6** Use the paper towel to **turn off the tap.**

JillyCharts.com

SINON ? !!!!



TP 6.3:

Hygiène

Dr Zouari Abdelaziz
Urgentiste - Moniteur

Lavage des Mains

PEGA Comment le pratiquer ?

Secourir - Surveiller



PEGA Comment le pratiquer ?

Secourir - Surveiller



Sécher par tamponnement des mains et avant-bras avec un essuie-mains à usage unique



Fermer le robinet avec l'essuie-main



Jeter ensuite ce dernier dans une poubelle avec ouverture ou actionnement à commande à pied.

13



MOUILLER



SAVONNER




RINCER




SECHER



Attention



ENDROITS OUBLIÉS LORS DU LAVAGE DES MAINS



Step 1
Apply enough sanitizer to completely cover both hands.

Step 2
Rub hands together, palm to palm.

Step 3
Rub back of each hand with palm of other hand.

Step 4
Spread sanitizer over and under fingernails.

Step 5
Spread sanitizer between fingers.

Step 6
Keep rubbing hands together until they are dry. Do not dry with a towel.

PEGA

Secourir - Surveiller

1 METS UN PEU DE DÉSINFECTANT DANS TA MAIN.

2 FROTTE LE BOUT DES DOIGTS.

3 FROTTE L'INTÉRIEUR DES MAINS ET DES POUCES.

PEGA

Secourir - Surveiller



4 FROTTE ENTRE LES DOIGTS.

5 FROTTE L'EXTÉRIEUR DES MAINS.

Friction hydro-alcoolique – Comment ? AVEC UN PRODUIT HYDRO-ALCOOLIQUE



Remplir la paume d'une main avec le produit hydro-alcoolique, le couvrir sur les surfaces des mains et frictionner.



Palme contre paume par mouvement de rotation.



Le dos de la main gauche avec un mouvement d'avant en arrière assuré par la paume droite, et vice et versa.



Les espaces interdigitaux paume contre paume, doigts étendus, en faisant un mouvement d'avant en arrière.



Les dix doigts en les tenant dans la paume des mains opposées avec un mouvement d'aller-retour latéral.



Le pouce de la main gauche par friction dans la paume reliée de la main droite, et vice et versa.



Le majeur des doigts de la main droite par rotation contre la paume de la main gauche, et vice et versa.



Rincer les mains à l'eau.



Seuyer soigneusement les mains avec une serviette à usage unique.

Rincer le résidu à l'aide de la serviette.

Les mains sont propres pour le soin.

Une fois sèches, les mains sont propres pour le soin.

Bijoux = porteurs de germes



Bijoux


Mains




après lavage au savon doux



après friction SHA





**Merci pour
votre attention**

Bonne chance

www.zouari-abdelazizjimdo.com